



PRAKTON

Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w branży spawalnictwa, produkcji i montażu konstrukcji stalowych. Jesteśmy Polską firmą, która swoje działania skupia przede wszystkim na **wykonawstwie drobnych elementów stalowych** takich jak odbojnice stalowe, drabiny, barierki, które poprawiają bezpieczeństwo w miejscach, gdzie zostają zastosowane.

Proponujemy praktyczne rozwiązania dla budownictwa oraz przemysłu.

Projektujemy od najdrobniejszych elementów takich jak odbojnice stalowe, drabiny, balustrady, aż po hale stalowe.

Produkujemy elementy stalowe zgodnie z obowiązującymi normami.



Wykonujemy **zabezpieczenia antykorozyjne** konstrukcji wyprodukowanych u nas jak i tych dostarczonych przez klienta.

Na życzenie klienta możemy nie tylko dostarczyć, ale również zamontować wszystkie oferowane przez nas produkty oraz wszelkie inne konstrukcje stalowe.

PRODUKTY

Projektujemy, wykonujemy, dostarczamy, montujemy **odbojnice stalowe**, które mają zastosowanie w: magazynach, zakładach produkcyjnych, parkingach, centach handlowych, drogownictwie

Oferujemy **balustrady** balkonowe, schodowe, balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, balustrady ze stali czarnej oraz ze stali nierdzewnej.

Wykonujemy balustrady zgodnie z dostarczonym projektem, ale możemy również zaoferować wykonanie projektu specjalnie na życzenie klienta.

W naszej ofercie znajdują się **drabiny** proste oraz drabiny z koszem ochronnym. Wykonujemy również drabiny ze spocznikiem oraz różnego rodzaju pomosty stalowe.

Projektujemy, wykonujemy, dostarczamy **podesty rozładunkowe** które przyspieszają i usprawniają proces transportu pionowego na budowie.

Ponadto jesteśmy przygotowani do produkcji wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych taki jak: konstrukcje wsporcze, konstrukcje hal, kontenery, pomosty techniczne itp.

Odbojnice stalowe

Spawanie

Konstrukcje stalowe

Montaż

Drabiny stalowe

Balustrady

Zabezpieczenia antykorozyjne



ODBOJNICE STALOWE

Odbojnice słupowe:

Wymiary:

Średnice od $\varnothing 48$ do $\varnothing 297$

typowe średnice:

$\varnothing 48,3$

$\varnothing 60,3$

$\varnothing 76,1$

$\varnothing 88,9$

$\varnothing 108,0$

$\varnothing 139,7$

$\varnothing 159,0$

$\varnothing 193,7$

$\varnothing 219,1$



Wysokość: dowolna za zakresu od 300mm do 1500mm

Podstawa wykonana z blachy gr. 8mm lub 10 mm z otworami do zakotwienia.

Wymiary podstawy dostosowane do średnicy odbojnicy.

Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych o innych wymiarach niż standardowe!

Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres biuro@parkton.pl, a otrzymasz od nas rzetelną wycenę oraz profesjonalną pomoc.

Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze żółto-czarne lub czerwono-białe pasy.

Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych w dowolnych wybranych kolorach!

Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub proszkową

Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej!

Odbojnice liniowe:

Wymiary:

Średnice od $\varnothing 48$ do $\varnothing 139,7$

typowe średnice:

$\varnothing 48,3$


$\varnothing 60,3$

$\varnothing 76,1$

$\varnothing 88,9$

$\varnothing 108,0$

$\varnothing 139,7$





Wysokość: dowolna z zakresu od 100mm do 1500mm

Długość: dowolna z zakresu od 300mm do 3000mm

Podstawy wykonane z blachy gr. 8mm lub 10 mm z otworami do zakotwienia.


Wymiary podstaw dostosowane do średnicy odbojnicy.

Odbojnice liniowe mogą być wykonane w różnych kształtach np.: L,U,H



Istnieje możliwość zamówienia odbojnic liniowych o innych wymiarach oraz kształtach niż standardowe!

Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres biuro@prakton.pl, a otrzymasz od nas rzetelną wycenę oraz profesjonalną pomoc.



Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze żółto-czarne lub czerwono-białe pasy. Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych w dowolnych wybranych kolorach!

Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub proszkową

Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej!

Odbojnice regałowe:

Odbojnice regałowe wykonane są z blachy stalowej o grubości od 4mm do 10mm.

Odbojnice mogą być wykonane w kształtach L oraz U.

Odbojnice L

Wymiary:

Wysokość od 200mm do 2000mm

Boki od 50mm do 1000mm





Odbojnice U



Wymiary:

Wysokość od 200mm do 2000mm

Szerokość od 100mm do 1000mm

Boki od 50mm do 500mm

Podstawa wykonana z blachy grubości 8mm lub 100mm z otworami do zakotwienia.

Wymiary podstawy dostosowane do wielkości odbojnicy.

Istnieje możliwość zamówienia odbojnic regałowych o innych wymiarach oraz kształtach niż standardowe!

Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres biuro@prakton.pl, a otrzymasz od nas rzetelną wycenę oraz profesjonalną pomoc.

Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze żółto-czarne lub czerwono-białe pasy.

Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych w dowolnych wybranych kolorach!

Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub proszkową

Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej!

Barierki techniczne:

Wymiary:

Średnice od $\varnothing 48$ do $\varnothing 76,1$

typowe średnice:

$\varnothing 48,3$

$\varnothing 60,3$

$\varnothing 76,1$

Wysokość: 1100 mm

Długość: dowolna z zakresu od 300mm do 3000mm

Podstawy wykonane z blachy gr. 8mm lub 10 mm z otworami do zakotwienia.

Wymiary podstaw dostosowane do średnicy odbojnicy

Istnieje możliwość zamówienia barierki technicznych o innych wymiarach niż standardowe!

Dysponujesz rysunkiem wykonawczym, prześlij go na adres biuro@prakton.pl, a otrzymasz od nas rzetelną wycenę oraz profesjonalną pomoc.





Standardowo odbojnice są malowane w ostrzegawcze żółto-czarne lub czerwono-białe pasy. Istnieje możliwość zamówienia odbojnic słupowych w dowolnych wybranych kolorach! Malowanie wykonujemy metodą natryskową lub proszkową

Wszystkie nasze odbojnice mogą być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej!

Pozostałe:

Możemy wykonać każdy rodzaj odbojnic stalowych wg. indywidualnego zamówienia.

Odbojnice wiszące

Odbojnice koszowe

Odbojnice naprowadzające

Odbojnice wózkowe/paletowe

BALUSTRADY



Oferujemy **balustrady balkonowe**, schodowe, balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, balustrady ze stali czarnej oraz ze stali nierdzewnej. Wykonujemy balustrady zgodnie z dostarczonym projektem, ale możemy również zaoferować wykonanie projektu specjalnie na życzenie klienta.

Balustrady znajdują szerokie zastosowanie w miejscach, gdzie zapewniają bezpieczeństwo. Balustrady montowane są przy schodach, na balkonach, podestach, basenach, antresolach jednak ich przeznaczenie jest zawsze takie samo: poprawa bezpieczeństwa.


Produkowane balustrady zabezpieczamy antykorozyjne poprzez malowanie natryskowe lub malowanie proszkowe. Dodatkowo by wzmocnić ochronę przed korozją balustrady można ocynkować. W swojej ofercie posiadamy również **balustrady ze stali nierdzewnej**.





Balustrady stalowe montujemy za pomocą blach oraz kotew montażowych. W przypadku montażu do innych elementów stalowych stosujemy połączenia skręcane lub spawane.

Przykładowe projekty i realizacje



Balustrada prosta, schodowa.

Słupki oraz pochwyt wykonane z rury okrągłej $\varnothing 42.4$ wypełnienie z prętów stalowych $\varnothing 12$. Mocowana do biegu schodów za pomocą połączeń skręcanych. Może być wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali czarnej, a następnie opcjonalnie:


- Ocynkowana
- Malowana natryskowo
- Malowana proszkowo

Balustrada przemysłowa z zagiętymi narożnikami

Prosta balustrada przemysłowa stosowana na pomostach technicznych służących do obsługi różnych urządzeń lub pojazdów.

Słupki oraz pochwyt wykonane z rury okrągłej $\varnothing 42.4$ wypełnienie z prętów stalowych $\varnothing 12$.

Zabezpieczenie antykorozyjne może być wykonane w różnych wariantach w zależności od środowiska korozyjności oraz upodobań Zamawiającego.



Istnieje możliwość zamówienia barierek według własnego projektu jak i wykonanie projektu w naszej firmie. Wszystkie balustrady mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

Każda z balustrad może być malowana natryskowo lub proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.



Paleta kolorów RAL.

RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1007
RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032
RAL 1033	RAL 1034	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2008
RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011	RAL 2012	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4008
RAL 4009	RAL 5000	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024
RAL 6000	RAL 6001	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6034
RAL 7000	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006
RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9004	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

DRABINY

Oferujemy drabiny proste oraz **drabiny z koszem ochronnym**. Wykonujemy również drabiny ze spocznikiem oraz różnego rodzaju pomosty stalowe.

Drabina z definicji służy do przemieszczenia się na różnych poziomach budynku lub urządzenia. Montuje się je w miejscach, gdzie dostęp w inny sposób jest utrudniony lub miejscach gdzie potrzebujemy sporadycznego dostępu. Stosowane są niemal w każdym budynku oraz każdej branży.




Oferujemy drabiny ocynkowane lub malowane natryskowo w dowolnym kolorze RAL.

Produkujemy również drabiny ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej.

Drabiny stalowe montujemy za pomocą blach oraz kotew montażowych. W przypadku montażu do innych elementów stalowych stosujemy połączenia skręcane lub spawane.

WYSUWNICE

Wysokość, szerokość, długość, udźwig podestu rozładunkowego jest ściśle dostosowany do potrzeb indywidualnych budowy, na której ma zostać zastosowany. Oferujemy wykonanie wysuwnic według projektów dostarczonych przez klienta oraz wysuwnice wykonane zgodnie z naszymi projektami.



Podest rozładunkowy stosowany jest realizowania transportu materiałów z placu budowy na poszczególne kondygnacje budynku. Zastosowanie podestu rozładunkowego znacząco przyspiesza proces rozładunku i załadunku. Wysuwnice znajdują zastosowanie przede wszystkim w budownictwie.

Konstrukcja podestu rozładunkowego narażona jest stale na obicia, otarcia i uderzenia. Dlatego zabezpiecza się ją poprzez niedrogie, ale trwałe malowanie natryskowe, które z łatwością po dłuższym czasie użytkowania można odnowić. Standardowo wysuwnice maluje się na jaskrawe odbłaskowe kolory.



Pełna specyfikacji podestów rozładunkowych na stronie www.podesty-prakton.pl

USŁUGI

Spawanie

Zajmujemy się wykonawstwem różnego rodzaju konstrukcji stalowych. Zatrudniamy wyspecjalizowanych spawaczy z pełnym zakresem uprawnień spawalniczych

- ✿ Zatrudniamy wykwalifikowanych spawaczy z pełnym zakresem uprawnień spawalniczych
- ✿ Wykonujemy spawanie zgodnie z europejską normą PN-EN 3834
- ✿ Spawamy metodami MIG/MAG, TIG, oraz za pomocą elektrody

Montaż

- ✿ Oferujemy montaż wszystkich wytworzonych przez nas produktów
- ✿ Posiadamy wieloletnie doświadczenie przy montażu konstrukcji stalowych
- ✿ Dysponujemy własnym zapleczem sprzętowym typu dźwigi, windy, wózki widłowe

Zabezpieczenia antykorozyjne

- ✿ Piaskowanie posiadamy własną piaskarnię, gdzie wykonujemy piaskowanie z pomocą śrutu
- ✿ Ocynkowanie ogniowe
- ✿ Malowanie proszkowe
- ✿ Malowanie natryskowe – posiadamy własną malarnię o powierzchni ponad 1000 m² gdzie wykonujemy malowanie za pomocą farb epoksydowych, poliuretanowych, chlorokauczkowych najlepszych producentów